

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД  
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ  
РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ № 16 «ЛАСТОЧКА» (МБДОУ детский сад № 16 «Ласточка»)  
357625, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул.Пятигорская, 162, тел/факс (87934)26315, doy 16@yandex.ru

ИНН 2626026136, КПП 262601001, ОГРН 1022601224271, ОКПО 51994999, ПФР 036-026-002982

л/с 21216Ш87680 УФК по СК г. Ессентуки  
Отделение Ставрополь, г. Ставрополь,  
БИК 010702101, Р/С 03234643077100002100

**АКТ № 1**

**Проведения «Дня охраны труда»  
в МБДОУ детский сад №16 «Ласточка»**

28 апреля 2023 года

г. Ессентуки

Настоящий акт составлен комиссией в составе: Председатель комиссии – заведующий -  
Н.Ю. Малахова Члены комиссии: Специалист по ОТ – Волошина В.Г., Председатель ПК –  
Минтеева О.В., Уполномоченный по О.Т. – Бакланова С.С.

В том, что 28 апреля 2023 года проведена проверка состояния охраны и условий труда, а  
также противопожарной безопасности и санитарного состояния  
УСТАНОВИЛА:

1. Санитарное состояние в помещениях детского сада соответствует законодательным нормам и правилам;
2. Во всех группах, кабинетах и помещениях детского сада заземление находится в исправном состоянии;
3. Своевременно проводятся инструктажи по охране труда, организация обучения и проверки знаний требований охраны труда работников;
4. Своевременно проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследований) работников, занятых на работах с вредными факторами производственной среды и трудового процесса;
5. На рабочих местах, в полном объеме проведена специальная оценка условий труда, все работники ознакомлены под роспись;
6. В наличии инструкции по охране труда, и соответствуют утвержденному перечню инструкций по профессиям (должностям) и видам работ;
7. Всеми работниками соблюдаются требования правил безопасности, производственных и технологических инструкций;
8. Ведутся журналы по проведению всех видов инструктажей по охране труда;
9. Медицинские аптечки для оказания первой медицинской помощи в наличии;
10. Вентиляционные системы находятся в исправном состоянии;
11. Средства индивидуальной защиты выдаются в соответствии с нормами и требованиями;
12. Проведен осмотр территории, чердачных и подвальных помещений на наличие посторонних предметов. Входы и выходы замкнуты и опечатаны.

Выявленные недостатки: привести в соответствие комплектацию медицинских аптечек.

Председатель комиссии: заведующий

Н.Ю. Малахова

Члены комиссии:

Специалист по ОТ

В.Г. Волошина

Председатель ПК

О.В. Минтеева

Уполномоченный по ОТ

С.С.Бакланова

